

Designed for professionals. Built to last.

QUALITY PRECISION INSTRUMENTS

Diamonds

Austrian craftsmanship



Pakuotėje 5 vnt.

9.90 €

Kokybė

Tikslumas

Pagaminta Austrijoje

- Dengti daugiasluoksne deimantine danga
- Deimantinei dangai naudojami natūralūs deimantai, kurie kruopščiai siojami ir atrenkami, taip užtikrinant optimalią grūdelių formą efektyviam aušinimui ir aštriam pjovimui
- Visi instrumentai prieš išsiuntimą yra 100% patikrinami. Danga yra ilgaamžė ir užtikrina ilgą eksploatacijos laiką
- ZD2 instrumentai yra papildomai padengti dar vienu deimantinės dangos sluoksniu. Jie ypač tinkami kietų medžiagų apdirbimui, pavyzdžiui, cirkonio karūnėlių pjovimui

Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 368 257/016F FG	-	-	● F	FG	100702
AME Diam 368 257/016F VST	-	-	● F	VST	100712
AME Diam 368 257/018M FG	-	-	● M	FG	100705
AME Diam 368 257/018M VST	-	-	● M	VST	100715
AME Diam 368 257/020C VST	-	-	● C	VST	100718
AME Diam 368 257/020F VST	-	-	● F	VST	100713
AME Diam 368 257/020M VST	-	-	● M	VST	100716
AME Diam 368 257/020XF VST	-	-	● XF	VST	100710
AME Diam 368 257/021C FG	-	-	● C	FG	100708
AME Diam 368 257/021F FG	-	-	● F	FG	100703
AME Diam 368 257/021M FG	-	-	● M	FG	100706
AME Diam 368 257/021XF FG	-	-	● XF	FG	100700
AME Diam 368 257/023C FG	-	-	● C	FG	100709
AME Diam 368 257/023C VST	-	-	● C	VST	100719
AME Diam 368 257/023F FG	-	-	● F	FG	100704
AME Diam 368 257/023F VST	-	-	● F	VST	100714
AME Diam 368 257/023M FG	-	-	● M	FG	100707
AME Diam 368 257/023M VST	-	-	● M	VST	100717
AME Diam 368 257/023XF FG	-	-	● XF	FG	100701
AME Diam 368 257/023XF VST	-	-	● XF	VST	100711



Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 379 277/016F FG	-	-	● F	FG	100721
AME Diam 379 277/016XF FG	-	-	● XF	FG	100720
AME Diam 379 277/018M FG	-	-	● M	FG	100725
AME Diam 379 277/021C FG	-	-	● C	FG	100728
AME Diam 379 277/021F FG	-	-	● F	FG	100723
AME Diam 379 277/021M FG	-	-	● M	FG	100726
AME Diam 379 277/023C FG	-	-	● C	FG	100729
AME Diam 379 277/023F FG	-	-	● F	FG	100724
AME Diam 379 277/023F VST	-	-	● F	VST	100730
AME Diam 379 277/023M FG	-	-	● M	FG	100727
AME Diam 379 277/023M VST	-	-	● M	VST	100731
AME Diam 379 277F/018F FG	-	-	● F	FG	100722



6052

Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 6052/018G, FG	-	-	-	FG	100862



S01

Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 801 001/008C FG	-	-	● C	FG	100755
AME Diam 801 001/010C FG	-	-	● C	FG	100756
AME Diam 801 001/010M FG	-	-	● M	FG	100745
AME Diam 801 001/012C FG	-	-	● C	FG	100757
AME Diam 801 001/012M FG	-	-	● M	FG	100746
AME Diam 801 001/012XF FG	-	-	● XF	FG	100732
AME Diam 801 001/014C FG	-	-	● C	FG	100758
AME Diam 801 001/014F FG	-	-	● F	FG	100737
AME Diam 801 001/014M FG	-	-	● M	FG	100747
AME Diam 801 001/016C FG	-	-	● C	FG	100759
AME Diam 801 001/016M FG	-	-	● M	FG	100748
AME Diam 801 001/016XF FG	-	-	● XF	FG	100733
AME Diam 801 001/018C FG	-	-	● C	FG	100760
AME Diam 801 001/018F FG	-	-	● F	FG	100738
AME Diam 801 001/018F, VST	-	-	● F	VST	100764
AME Diam 801 001/018M FG	-	-	● M	FG	100749
AME Diam 801 001/021C FG	-	-	● C	FG	100761
AME Diam 801 001/021F FG	-	-	● F	FG	100739
AME Diam 801 001/021M FG	-	-	● M	FG	100750
AME Diam 801 001/023C FG	-	-	● C	FG	100762
AME Diam 801 001/023F FG	-	-	● F	FG	100740
AME Diam 801 001/023F, VST	-	-	● F	VST	100769
AME Diam 801 001/023M FG	-	-	● M	FG	100751
AME Diam 801 001/023M, VST	-	-	● M	VST	100765
AME Diam 801 001/023XF FG	-	-	● XF	FG	100734
AME Diam 801 001/023XF, VST	-	-	● XF	VST	100766
AME Diam 801 001/025F FG	-	-	● F	FG	100741
AME Diam 801 001/026F, VST	-	-	● F	VST	100770
AME Diam 801 001/026M, VST	-	-	● M	VST	100774
AME Diam 801 001/029C FG	-	-	● C	FG	100763
AME Diam 801 001/029F FG	-	-	● F	FG	100742
AME Diam 801 001/029F, VST	-	-	● F	VST	100771
AME Diam 801 001/029M FG	-	-	● M	FG	100752
AME Diam 801 001/029M, VST	-	-	● M	VST	100775



Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 801 001/033F FG	-	-	● F	FG	100743
AME Diam 801 001/033F, VST	-	-	● F	VST	100772
AME Diam 801 001/033M FG	-	-	● M	FG	100753
AME Diam 801 001/033M, VST	-	-	● M	VST	100776
AME Diam 801 001/033XF FG	-	-	● XF	FG	100735
AME Diam 801 001/033XF, VST	-	-	● XF	VST	100767
AME Diam 801 001/035F FG	-	-	● F	FG	100744
AME Diam 801 001/035F, VST	-	-	● F	VST	100773
AME Diam 801 001/035M FG	-	-	● M	FG	100754
AME Diam 801 001/035M, VST	-	-	● M	VST	100777
AME Diam 801 001/035XF FG	-	-	● XF	FG	100736
AME Diam 801 001/035XF, VST	-	-	● XF	VST	100768
AME Diam 801L 697/016C, FG	-	-	● C	FG	100778
AME Diam 801L 697/021C, FG	-	-	● C	FG	100779



S02

Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 802 002/010M, FG	-	-	● M	FG	100780



S30

Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 830 233/009M FG	-	-	● M	FG	100781
AME Diam 830 233/010C, FG	-	-	● C	FG	100786
AME Diam 830 233/010M FG	-	-	● M	FG	100782
AME Diam 830 233/012C, FG	-	-	● C	FG	100787
AME Diam 830 233/012M FG	-	-	● M	FG	100783
AME Diam 830 233/014C, FG	-	-	● C	FG	100788
AME Diam 830 233/014M FG	-	-	● M	FG	100784
AME Diam 830 233/016C, FG	-	-	● C	FG	100789
AME Diam 830 233/016M FG	-	-	● M	FG	100785
AME Diam 830L 234/010M, FG	-	-	● M	FG	100793
AME Diam 830L 234/012M, FG	-	-	● M	FG	100794
AME Diam 830L 234/014M, FG	-	-	● M	FG	100795
AME Diam 830L 234/016M, FG	-	-	● M	FG	100796
AME Diam 830RL 238/012C, FG	-	-	● C	FG	100791
AME Diam 830RL 238/014C, FG	-	-	● C	FG	100792
AME Diam 830RL 238/014M, FG	-	-	● M	FG	100790



VST = RA (kampiniam antgaliui)

S35

Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 835 108/009C, FG	-	-	● C	FG	100801
AME Diam 835 108/010C, FG	-	-	● C	FG	100802
AME Diam 835 108/010M, FG	-	-	● M	FG	100797
AME Diam 835 108/012C, FG	-	-	● C	FG	100803
AME Diam 835 108/012M FG	-	-	● M	FG	100798
AME Diam 835 108/014M, FG	-	-	● M	FG	100799
AME Diam 835 108/016M, FG	-	-	● M	FG	100800



S36

Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 836 110/012C, FG	-	-	● C	FG	100804
AME Diam 836 110/014C, FG	-	-	● C	FG	100805



S37

Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 837 111/012C, FG	-	-	● C	FG	100806
AME Diam 837 111/014M, FG	-	-	● M	FG	100807
AME Diam 837 111/016M, FG	-	-	● M	FG	100808



S38

Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 838 139M/010M, FG	-	-	● M	FG	100809
AME Diam 838L 139L/012M, FG	-	-	● M	FG	100810



S41SL

Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 848L 174/016C, FG	-	-	● C	FG	100860



S50

Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 850 199/012M FG	-	-	● M	FG	100811
AME Diam 850 199/016C, FG	-	-	● C	FG	100812
AME Diam 850 199/018C, FG	-	-	● C	FG	100813



S56

Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 856 198/014M FG	-	-	● M	FG	100814
AME Diam 856 198/016C, FG	-	-	● C	FG	100815
AME Diam 856 198/023C, FG	-	-	● C	FG	100816



S58

Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 858 165/010M, FG	-	-	● M	FG	100817



S59

Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 859 166/010M, FG	-	-	● M	FG	100818
AME Diam 859 166/014M, FG	-	-	● M	FG	100819



S60

Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 860 247/010XF, FG	-	-	● XF	FG	100820



S61

Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 861 248/012F, VST	-	-	● F	VST	100821



S62

Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 862 249/012F, FG	-	-	● F	FG	100824
AME Diam 862 249/012F, VST	-	-	● F	VST	100823
AME Diam 862 249/012XF, FG	-	-	● XF	FG	100822
AME Diam 862 249/016M, VST	-	-	● M	VST	100825



S63

Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 863 250/010F, FG	-	-	● F	FG	100861
AME Diam 863 250/012C, FG	-	-	● C	FG	100829
AME Diam 863 250/012M, FG	-	-	● M	FG	100828
AME Diam 863 250/012XF FG	-	-	● XF	FG	100826
AME Diam 863 250/016F, VST	-	-	● F	VST	100827



S77

Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 877K 297/012C, FG	-	-	● C	FG	100863



S78

Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 878 289/010M FG	-	-	● M	FG	100830



VST = RA (kampiniam antgaliui)

Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 878 289/012C, FG	-	-	● C	FG	100831
AME Diam 878 289/014C, FG	-	-	● C	FG	100832
AME Diam 878 289/016C, FG	-	-	● C	FG	100833
AME Diam 878K 298/018C, FG	-	-	● C	FG	100834



S78K

Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 878K 298/012F, FG	-	-	● F	FG	100852
AME Diam 878K 298/014C, FG	-	-	● C	FG	100853



S79

Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 879 290/010C, FG	-	-	● C	FG	100835
AME Diam 879 290/012C, FG	-	-	● C	FG	100836
AME Diam 879 290/014C, FG	-	-	● C	FG	100837
AME Diam 879 290/016C, FG	-	-	● C	FG	100858



S79K

Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 879K 299/012C, FG	-	-	● C	FG	100854
AME Diam 879K 299/014C, FG	-	-	● C	FG	100855
AME Diam 879K 299/018M, FG	-	-	● M	FG	100856



S79L

Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 879L 291/014C, FG	-	-	● C	FG	100859



SS0

Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 880 140/012M FG	-	-	● M	FG	100838
AME Diam 880 140/014M, FG	-	-	● M	FG	100839



SS1

Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 881 141/010M FG	-	-	● M	FG	100840
AME Diam 881 141/012C, FG	-	-	● C	FG	100842
AME Diam 881 141/012M, FG	-	-	● M	FG	100841
AME Diam 881 141/014C, FG	-	-	● C	FG	100843
AME Diam 881 141/016C, FG	-	-	● C	FG	100844



Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 886 131/012M, FG	-	-	● M	FG	100845
AME Diam 886 131/014C, FG	-	-	● C	FG	100847
AME Diam 886 131/014m, FG	-	-	● M	FG	100846
AME Diam 886 131/016M, FG	-	-	● M	FG	100848



Name	Diameter	Length	Grit	Shank	Order No.
AME Diam 909 067/055C, FG	-	-	● C	FG	100857
AME Diam 909 068/037M, FG	-	-	● M	FG	100849
AME Diam 909 068/040C FG	-	-	● C	FG	100851
AME Diam 909 068/040M, FG	-	-	● M	FG	100850

